




SECTION A-A
SCALE 1 : 3

A-kammio: ei vanua
B-kammio: 125 g vanua
C-kammio: 125 g vanua






Tekniset tiedot:

- Mitat (L x K x S) 210 x 340 x 240 mm
- Tehosuositus 30-200 W
- Jakotaajuus 1300 Hz
- Taajuusalue (-6 dB) 38Hz
- Impedanssi 8 Ohmia
- Diskantti: Seas 25 TAFN/G + AWSM-140 suuntain
- Bassokeskiääni: Seas W18EX001


OSA	KPL	NIMI
1	1	AW-10 EXCEL Kotelo
2	1	Seas Excel W18EX001
3	1	Seas 25TAFN-G Diskantti
4	1	Suuntain AWSM 140
5	1	Bassreflex SL45
6	1	Jakosuodin AW-10 EXCEL
7	1	Kaiutinterminaali Intertechnik T 105 High Grade
Name	AW-10 EXCEL	
Config.	Default	
File	HT-1018 AW-10 EXCEL	








HIFITALO
Puh. 0440-553595
info@hifitalo.fi




OSA	KPL	NIMI
1	1	Etulevy
2	2	Sivulevy
3	2	Pohjalevy
4	1	Takalevy
5	1	A-pala
6	1	B-pala
Name	AW-10 EXCEL Kotelo	
Config.	Default	
File	HT-1018 AW-10 EXCEL	



SECTION C-C
SCALE 1 : 2.5



Name	AW-10 EXCEL Kotelo	 HIFITALO Puh. 0440-553595 info@hifitalo.fi
Config.	Default	
File	HT-1018 AW-10 EXCEL	